



PREMIUM Sauenrostsystem offen und geschlossen mit 200mm Breite und 600mm Länge PREMIUM sow panel system open and solid with 200mm width and 600mm length



PREMIUM Sauenrost geschlossen mit 500mm breiter Liegefläche und 600mm Länge PREMIUM sow panel solid with 500mm lying area and 600mm length



Die neuen PREMIUM Sauenroste sind die ideale Ergänzung zu den bisherigen Rosten mit 300mm, 400mm, 500mm und 600mm Breite im Sortiment der PREMIUMFLOOR. Hiermit sind alle Bodenkombinationen möglich, die eine tierwohlgerechte Abferkel- und Bewegungsbucht erfordert.


The new PREMIUM sow panels are the ideal extension to the existing 300 mm, 400 mm, 500 mm and 600 mm wide panels in the PREMIUMFLOOR range. This makes all floor combinations possible that are required for an animal welfare farrowing and movement pen.





PREMIUM Tragleisten 40mm und 50mm tief für Flachstahl und GFK-Unterzüge PREMIUM support brackets 40mm and 50mm deep for flat steel and fibreglass beams





Polymerbetonheizplatten, Betoninlets oder Keramikinlets können mit Hilfe der neuen PREMIUM Tragleisten in das Kunststoffbodensystem von PREMIUMFLOOR individuell eingesetzt werden. Die Tragleisten schaffen eine stabile Grundlage. Sie verhindern vor allem ein Verrutschen der Konstruktion.

Polymer concrete heating panels, concrete inlets or ceramic inlets can be individually inserted into the PREMIUMFLOOR plastic flooring system using the new PREMIUM support brackets. The support brackets create a stable foundation. Above all, they prevent the construction from slipping.